Ribol (famille 35) (Thermo)

2792Mtp35

Collection Vassal-Montpellier

Ribol (thermo) 13-22 A8







BOY INRA

ANNEE 1992

MOM

EMPLACEMENT NO R 2 A 356-360

2792.02 Ribol (Thermo)

4 Antinulunti

Souche	Nbre	Débourrement Nbre début mi/déb grap			Ferti- lité	Floraison début mi/f fin			Véraison début mi/v fin			Maturité
1 2				,	12		and the same of the				18	7,9
3 4 5		23 3 20.3 5 Grappe: G - M - P Dim: 17 Compacité: L - M - C 26 3 20.3 2 Pour: 0 Mill:0 Baie: TG - G - M - P Dim: 26 20 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré Saveur: S - m - ar - fox - herb Pépins: avec - apyrène Port: Mu luge Vigueur: 4										

ANNEE 1993

NOM Ribol

EMPLACEMENT 10 R 2 9 - 356.360

279202.

13-22 A8 Souche Nbre Débourrement Nbre Ferti- Floraison Véraison yeux début mi/déb grap lité début mi/f fin début mi/v fin Maturité 2 . Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M -C Pour : () Mill : Baie: TG - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Port : Vigueur :

ANNEE: 1994

NOM Rilvol

EMPLACEMENT NO R 2 A 356.360

dantanlantanlantanlantanl

249202.

ouche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité	The state of the s	raison			raison mi/v		Maturit é	
1 2	4		10.3°	160	7	23,5	27,5	30,5	B. 7	2517	18	12:9	
3			21.3	4	Crappe: G-M-P Dim: 23 Compacité: L-MC Pour: O Mill: O								
5		7.3	14.31	4	Baie: TG - G - M - P Dim: 23 / /9 disc-sphell-ov-obov-cyl-fus Couleur: B-Gr-Rs-Rg(N) Jus: inc - coloré Saveur: S - m - ar - fox - herb Pépins: avec - apyrène								
	<i>J</i> (a	14.3,34(+7	39 (+3)		Port:	12		V	igueur	: 3,5			

Ribol (thermo.)
C13P22A8A-1

DESIGNATION : EMPLACEMENT :

4 Juntum luntu

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 épanoui () moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0-fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées () - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 44 blanches0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Ribol (thermo.) C 13 l 22 A8 A. 1

Désignation :

4 Juntum mutu

Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

- 45 Nervures : glabre séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 -46 - Limbe duveteux 8 - cotonneux 9. à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9, 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3. 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Ribol: 1597-131 C13 P22 A8 A-1

Désignation :

4 Juntualunti

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

Lonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. 51 - noeuds ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -52 - vrille

rouge foncé 4.

Aul continues 5 - subcontinues 6.

52 - bourgeon : coloré 7 vert 8.

: très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 -53 - vrille longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Ribol: 1597-131 (thermo) C13 P22A81.1

Désignation : Emplacement:

4 Antinuliniti

FEUILLE ADULTE

Colonne 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3 Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 limbe: plan O- en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5. lobes : plan 0 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 - gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur: vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 autre 5.

PETIOLE

39 - long (1) - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré 1 - particllement coloré 2 - autre 3.

Ribol: 1597-131 (thermo) C13 L22 A8 s. 1 Nº d'ordre : Désignation : Emplacement: GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions: 17x 24 - Lâche (4) - Moyenne (5) - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9) 25 - A pédoncule herbacé () - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5. BAIL 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 Noyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 de taille régulière dansirrégulière 8. (dimensions : 26 × 21). 27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.) 27 - Très pruinée (pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9. 29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent 9. 29 - A section transversale : régulière (3) irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.) 29 - A jus incolore (- coloré 2. 33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5 33 - A pulpe charnue 67 juteuse 77- molle 8 - peu juteuse 9. 30 - A saveur neutre O- fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. 30 - Avec pépins (8) - apyrène 9. 31 - A pédicelle long 1 - mcyen 2 - court 3. 31 - A pédicelle de couleur : verte (4) rouge 5 - irrégulière 6. 31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2) 32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Ribol = (1597-131) (thermo) C13 L22 A8 A. 1

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

4 and malinity

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2). Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4). unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) duveteux (8) -cotonneux (9).

entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds Mirithalle de longueur moyenne : 42 ... cms. : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4). : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) violacé (7) - autre (8). : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé(2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

M° d'ordre : Désignation : Ribol (thermo) Emplacement : NO R 2 A 356.360

```
: 1 -2 - 3
: 4 - 5 -6
: 7 - 8 - 9
Angle des nervures
Sexe
L1/L
                                    : (10) - 11 .
L2/L
                                    : 12 - 13 - 14 - 15 - 16
Nombre de lobes
                                    : 17 - 18 - 19 - 20
Prof. sinus latéral Sup.
                                    : 21 - 22 - 23 - 24
: 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Prof. sinus latéral Inf.
Forme sinus pétiolaire
                                    : 266
Fond sinus pét. ni en U ni en V
                                    : (26)
Sinus pétiolaire ouvert
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
                                    : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
Forme sinus latéral Sup.
Fond sinus latéral Sup. en V : (68) - en U : (269) - autre : 270
                                    : (27)
Sinus latéral Supérieur ouvert
                                    : 40 - 41
Dents : forme
                                     : 42 - (43) - 44
Dents (angle)
                                    : (45) - (46) - (47)
Angle du lobe terminal
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50
                                 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58- 59
Nbre dents du point pét. à L3
                                    : 60 - 61 - 62
Angle des nervures L3 L'3
                                    : 63 - 64 - 65 - 66 - 67
Largeur du sinus pétiolaire
```

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 92